la sécurité, c'est notre métier

COFFRES-FORTS ET COFFRES-FORT POUR DONNÉES

Catalogue pour concessionnaire 2010/2011

NAUTA

Conditions générales

L'application des conditions générales invoquées par un client est expressément rejetée. Nauta est seulement liée aux compléments et dérogations à ces conditions dans la mesure où ils/elles sont convenus expressément par écrit. Si une disposition de ces conditions est annulée, le contrat conclu entre Nauta et le client reste en vigueur le plus possible. La disposition concernée est remplacée par une disposition qui approche le plus possible l'objet de la disposition originale. Toutes les offres remises par Nauta, les devis et les conseils sont sans engagement, sauf convention contraire expresse par écrit. Une offre a une validité de 30 jours. Toutes les offres remises par Nauta, les devis et les conseils sont basés sur les données remises par le client. Nauta informera le client si les compléments ou les modifications ont des conséquences pour le prix convenu, le délai de livraison et/ou d'autres conditions confirmées par écrit. Les prix indiqués par Nauta sont établis, sauf convention contraire, en euros et sont hors impôt sur le chiffre d'affaires (TVA) et autres charges imposées par les pouvoirs publics. L'expédition des biens est toujours effectuée aux risques et périls du client, aussi lorsque la livraison est convenue franco.
Nauta ne facture pas de frais d'expédition pour une expédition en Belgique pour des commandes supérieures à un montant à fixer par Nauta. Les frais réels avec un minimum de € 12,50 sont facturés pour les frais d'administration et le fret, pour l'expédition en Belgique ainsi qu'à l'étranger de commandes inférieures à un montant à fixer par Nauta.
Le paiement doit être effectué dans les 30 jours après la date de facture de la manière indiquée par Nauta. Le client est défaillant après l'expiration de cette période et l'intérêt légal est dû, augmenté de 1,5% par mois ou fraction de mois jusqu'au paiement intégral. Nauta garantit, en considération de ce qui est disposé ailleurs dans ces conditions, que les biens qu'elle livre sont conforme à leur spécification et qu'ils fonctionneront durant une période de 12 mois après leur livraison.
Si un bien livré ne répond pas au contrat, le client a droit à la réparation ou au remplacement du bien livré, ceci au choix de Nauta. Les biens remplacés deviennent la propriété de Nauta. La responsabilité de Nauta pour les biens livrés est limitée à l'observation par Nauta de ses obligations de garantie telles que décrites à l'article 11. On entend par force majeure, à côté de ce qui est disposé par la loi: les grèves, les dysfonctionnements des transports ou les perturbations, le vol, l'incendie, le vandalisme et les manquements par les sous-traitants ou les autres tiers dont se sert Nauta dans l'exécution de ses obligations. Le droit belge s'applique à toutes les offres de contrats et aux contrats avec Nauta.
Le tribunal de Gant a compétence exclusive de prendre connaissance de tous les litiges entre Nauta et le client, étant entendu que Nauta est habilitée à assigner aussi le client devant le juge compétent selon la loi.

Dans tous les cas de service ou d'aide fournie par notre division de service, un tarif bien défini doit être tenu en compte. € 67,50 est compté pour tous déplacement et une heure de travaille revient à € 55,00 l'heure. En cas d'urgence une somme de € 100,00 sera facturée.

Transport et placement

Nauta est très exigeant quand il s'agit de la livraison de ces produits. La livraison et éventuellement le placement de ces coffres sont sérieusement pris en considération. Avant que les coffres soient envoyés vers leurs destinataires, ils sont scrupuleusement contrôlés.

La livraison normale se fait à l'adresse mentionnée, derrière la première porte au rez de chaussée, ceci ne comprend pas le transport verticale, ni le placement et la fixation du coffre. Pour toutes les applications spéciales, Nauta dispose d'une société spécialisée qui peut s'occuper de toutes les demandes spécifique.

Pour avoir une offre précise concernant une livraison hors du commun, il est préférable de faire appel à un de nos spécialistes qui lui ira visionner les lieux avant toute livraison.

Service

La société Nauta possède également sa propre division de services. Cette division s'occupe de toutes les demandes spécifiques quand il s'agit de travail sur mesure. Non seulement le coffre sur mesure n'est pas un soucis, mais quand il s'agit d'une demande de fermeture spéciale, nous disposons de toutes les serrures présentes sur le marché.

Tous les coffres qui sont fournis avec des serrures électroniques, mécaniques ou même à clés sont livrées avec un mode d'emploi clair et précis.

Si toutefois il devait quand-même il y avoir un soucis, vous pouvez compter sur notre service téléphonique de 8H30 à 17H00 tous les jours.

CONTENU

	Anti-effraction	Ignifuge (paper)	Ignifuge (data)	Pages
1. ARMOIRES À ARCHIVE				**7**
SISTEC TS / SALVUS HS2	■	■		8
2. ARMOIRE POUR DOCUMENTS				**11**
SISTEC TSF	■■	■■		12
SALVUS TORINO	■	■■■		14
SENTRY OA3817	■	■■■■		14
3. EUROSAFES IGNIFUGE				**15**
SISTEC SPS/SDS	■■■	■■■■		16
SALVUS BOLOGNA	■■■	■■■		18
4. CLASSEUR A TIROIRS IGNIFUGE				**19**
SALVUS DUO / QUATRO		■■■		20
SALVUS DIN 4102		■		20
5. DATASAFES & PROTECTION INFORMATIQUE				**21**
LAMPERTZ S100	■	■■■	■■■	22
LAMPERTZ S-SÉRIE	■	■■■■	■■■■	22
LAMPERTZ SE-SÉRIE	■■■	■■■■	■■■■	22
SALVUS PROTECTION INFORMATIQUE	■			24
6. EUROSAFES				**25**
SISTEC SE 0	■■	■		26
SISTEC SE I / SE II	■■■	■■■		26
SISTEC SE III / IV / V	■■■■	■■		29
SALVUS FERRARA / MILANO / SIENA / FLORENCE	■■■	■		31
JUWEL AVANTGARDE	■■■	■		34
SISTEC EM	■■	■		36
7. COFFRES À POSER				**37**
SALVUS PALERMO	■■	■■		38
SISTEC MT SKG★★	■■	■		39
JUWEL ELEGANCE	■■	■		39
JUWEL 70/72/76/79 SÉRIE	■			40
8.COFFRES-FORTS DÉPÔT				**41**
DEPOSITBOX				42
SALVUS 7701/7702	■			42
SALVUS HS66	■■	■		42
JUWEL ELEGANCE 6242 / 68-SERIE / 76-SÉRIE	■■			43
SALVUS MONOPOLI	■			44
SALVUS SIENA / FLORENCE COFFRE A DÉPÔT	■■	■		44
9. ARMOIRES RÉSISTANT À L'EFFRACTION				**45**
SISTEC SI	■■			46
SALVUS FIRMO	■■■	■		46
SALVUS M-SERIE	■■			46
10. COFFRES-FORTS POUR FUSILS				**47**
SISTEC / SALVUS / JUWEL	■			48
11. ARMOIRES ET COFFRES À CLÉS				**51**
JUWEL ARMOIRES ET COFFRES À CLÉS	■			52
SALVUS ARMOIRES ET COFFRES À CLÉS	■■	■		53
KEYBOX / MASTERLOCK				54
12. ARTICLES DE RANGEMENT				**55**
FIREBOX		■		56
CASH- / KEY- / DEPOSIT- / TRAVEL-/ SAFEBOX				56
SENTRY BOX IGNIFUGE		■■	■	58
13. SERRURES				**59**

Le bon coffre

Pour pouvoir évaluer la qualité de l'armoire ou du coffre, une plaque d'identification est apposée par le fabricant à l'intérieur de la porte.
Ainsi, vous pouvez vérifier si l'armoire ou le coffre a été fabriqué et testé selon la classe de résistance indiquée. Sur les étiquettes vous trouverez divers numéros et informations sur l'armoire ou le coffre. Voir ci-dessous un exemple d'étiquette (ECB-S) avec explication des informations.

ECB-S (l'Allemagne) est le plus gros et le plus important des organismes de certification pour tous ce qui est ignifuge et anti-effraction. Tous les coffres certifiés ECB-S vous assurent:

- une certification indépendante des coffres et armoires
- qualité constante et irréprochable
- bon rapport qualité /prix
- garantie auprès des assureurs

EN number
Numéro du test auquel l'armoire fait référence.

Serial No.
Numéro de série

Cert. mark No.
Chaque armoire est dotée d'un code d'identification unique. Ce dernier est fourni par l'organisme de certification.

Weight
Poids net

Year of manufacture
L'année de fabrication de l'armoire.

Protection level
Classe de résistance

ECB•S
MEMBER OF ESSA

L'élément essentiel du coffre:

La serrure

La construction du coffre et les matériaux utilisés sont très importants pour une protection efficace contre les tentatives d'effraction.
La protection maximale dépend de la qualité de la serrure.

Serrure à clé (double panneton ou cylindre)

Serrure à combinaison mécanique

Serrure à combinaison électronique

Serrure à combinaison électronique avec clés de secours

Serrure à clé et serrure à combinaison mécanique

Serrure à clé et serrure à combinaison électronique

Serrure à combinaison électronique et retardement



Que veut dire anti-effraction?

Un coffre-fort anti-effraction est un coffre conçu pour résister aux attaques extérieures qu'il pourrait subir. Le degré de résistance dépend de plusieurs facteurs: l'épaisseur de la porte, des parois, le type d'acier utilisé, le nombre de serrures et le type de serrure. S'ajoute à cela quelques matériaux composites dans les parois et la porte retardant les tentatives d'effractions.

Le degré de résistance contre les attaques extérieures déterminera le montant couvert par les assureurs. Plus le degré de résistance est élevé, plus le montant de recouvrement sera élevé.

Il y a plusieurs normes de résistance et de sécurité dont les plus importantes sont:

- **EN 1143-1 (Grade 0 – Grade V)**
- **EN 14450 (S1, S2)**
- **NCP (SAFE, Classe)**

€ 1.000,- indication pour le couvrement. Selon les normes NCP	
€ 2.500,- indication pour le couvrement. Selon les normes NCP	
€ 5.000,- indication pour le couvrement. Selon les normes NCP	
€ 12.500,- indication pour le couvrement. Selon les normes NCP	
€ 25.000,- indication pour le couvrement. Selon les normes NCP	
€ 27.000,- indication pour le couvrement. Selon les normes NCP	
€ 30.000,- indication pour le couvrement. Selon les normes NCP	
€ 2.500,- indication pour le couvrement. Testé et certifié selon EN 14450	
€ 5.000,- indication pour le couvrement. Testé et certifié selon EN 14450	
€ 12.500,- indication pour le couvrement. Testé et certifié selon EN 1143-1	
€ 25.000,- indication pour le couvrement. Testé et certifié selon EN 1143-1	
€ 40.000,- indication pour le couvrement. Testé et certifié selon EN 1143-1	
€ 75.000,- indication pour le couvrement. Testé et certifié selon EN 1143-1	
€ 110.000,- indication pour le couvrement. Testé et certifié selon EN 1143-1	
€ 150.000,- indication pour le couvrement. Testé et certifié selon EN 1143-1	

Protection papier

Le papier s'enflamme à partir d'une température de 176 °C. Afin d'assurer une protection efficace contre le feu, vous pouvez ranger vos documents dans des armoires homologuées spécialement conçu pour cela.

Protection des supports d'images

Les supports d'images comme les microfilms ou -fiches étant plus fragiles se détériorent à partir de 95 degrés, ce qui veut dire que la température intérieure ne peut pas dépasser les 75 degrés.

Protection des supports digitales

Un coffre pour data a été conçu pour protéger des CDs/DVDs, et ce contre une température qui ne peut en aucun cas dépasser les 52 dégrées Celsius. De plus l'ensemble de ces produits en cas d'incendie ne doivent pas dépasser un taux d'humidité supérieur à 85 % sous peine de voiler les supports stockés.

Normes anti-feu

En Europe il existe différents normes pour les coffres. Ce sont des organismes indépendants qui testent ces différents coffres pendant un certain laps de temps durant un incendie. Ceci sont pendant 30, 60 et même 120 minutes exposés à une température de plus de 1.090 °C.
Apres les coffres entreprenne une chute de 9,15 m où la structure doit impérativement rester intacte. Pour finir, pendant un refroidissement naturelle de plus de 12 heures la température interne ne peut en aucun cas dépasser la norme critique.

Les normes les plus importantes, et les organismes de test les plus reconnues
• UL: Organisme de test américain
• VDMA: Organisme de test allemand

Les coffres qui ont été testé dans des organismes de test reconnu par ECB-S, vous offrent plus de sécurité. Ces coffres sont certifiés par ECB-S et vous offrent donc une grande qualité et un produit d'une finition irréprochable. Egalement quand il s'agit de l'anti-feu.

Que veut dire ignifuge?

Un coffre ignifuge est conçu pour protéger son contenu pendant un certain laps de temps durant un incendie. Il y a une différence entre tout ce qui est papiers et les datas.
Le niveau de protection est toujours défini en temps (30-60-120 minutes). Cette indication démontre combien de temps vos biens sont protéger avant d'atteindre une température critique. Dans tous les cas, il est toujours stipulé s'il s'agit d'un coffre ignifuge pour papiers ou datas.

Paper

DIN 4102
Ignifuge léger. La double parois du coffre est remplie d'une matière isolante, ce qui retarde légèrement l'incendie durant environ 30 minutes.

UL 30/60/120
C'est une norme américaine pour le contrôle des coffres contre l'incendie (30, 60 et 120 minutes).

EN 15659: LFS 30P / LFS 60P / LFS 120P
Norme testée et certifiée, ignifuge pour l'entreposage de papier (30, 60 et 120 minutes).

EN 1047-1: S 60P / S 120P
La norme la plus lourde, testée et certifiée pour l'entreposage de papier (60 of 120 minutes).

Entreposage media digitale (data)

EN 1047-1 S 60DIS / S 120DIS
La norme la plus lourde, testée et certifiée pour l'entreposage des données digitaux (60 of 120 minutes).

ETL
Norme vérifiée et certifiée pour l'entreposage de CDs, DVDs et clés USB, et ce contre les incendies.

ARMOIRES À ARCHIVE

SISTEC

TS ARMOIRE À ARCHIVE

La série TS est un produit de la gamme Sistec. Cette armoire ignifuge allie la protection optimale des documents importants à une très grande fonctionnalité et à une ergonomie très pratique. Les armoires à archives ignifuges sont construites en acier SM de haute qualité. Une serrure à clé à double panneton assure une très bonne protection contre les tentatives d'effraction.

Aménagements intérieurs de la série Sistec TS

Chaque modèle peut être doté d'un système de suspension de dossiers universel amovible. En standard, ces systèmes conviennent pour le rangement latéral de format folio ou A4. En plaçant des guides, le système de suspension de dossier peut convenir pour le rangement frontal de dossiers.

Caractéristiques techniques

- Les armoires blindées ignifuges sont construites avec un acier SM de haute qualité.
- Portes et parois sont pourvues d'une matière ignifuge isolante répondant à la norme DIN 4102.
- Une serrure à clé à double panneton offre une garantie de résistance en cas de tentative d'effraction.
- Les armoires blindées ignifuges peuvent être équipées de compartiments intérieurs fermant à clé, de tablettes amovibles et de structures de suspension de dossier.
- Couleur standard de l'armoire: RAL 7035
  Couleur spéciale sur demande moyennant un supplément.
- Couleurs des accessoires: RAL 7015
  Les armoires blindées sont fournies avec le nombre de tablettes indiqué.
  Les compartiments intérieurs et les structures suspendues de dossiers sont également disponibles moyennant un supplément.
- Indication pour le couvrement:
  € 1.000,- (SAFE I)

DIN 4102 SAFE 1

Serrure à appliquer: A B C D E F H I

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.100.0003	TS1	1500x700x550	1390x585x460	90	3	374	€ 1.295,00
130.100.0004	TS2	1950x950x550	1780x835x460	145	4	684	€ 1.695,00
130.100.0005	TS4	1950x1260x550	1780x1145x460	195	4	938	€ 1.895,00

Attention: les mesures extérieures sont sans les 85mm de la poignée.

RAL 7015 (gris foncé)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0008	Tablette supplémentaire TS 1 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 46,00
180.700.0007	Tablette supplémentaire TS 2 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 54,00
180.700.0006	Tablette supplémentaire TS 4 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 65,00
180.700.0130	Rail de suspension pour dossier obliques	€ 105,00
180.700.0137	Étagère coulissante TS 2	€ 207,00
180.700.0136	Étagère coulissante TS 4	€ 228,00
180.700.0096	Compartiment intérieur à clé pour TS1, hauteur 365mm (int. 350x550x400), volume 77 litres	€ 180,00
180.700.0097	Compartiment intérieur à clé pour TS2, hauteur 365mm (int. 350x800x400), volume 112 litres	€ 239,00
180.700.0098	Compartiment intérieur à clé pour TS4, hauteur 365mm (int. 350x1110x400), volume 155 litres	€ 264,00
180.700.0123	Choix de couleur RAL spécial pour le TS1	€ 106,00
180.700.0124	Choix de couleur RAL spécial pour le TS2	€ 163,00
180.700.0125	Choix de couleur RAL spécial pour le TS4	€ 172,00
180.700.0085	Structure de dossiers suspendus amovibles TS1, universel largeur de 330mm, 365 mm	€ 175,00
180.700.0086	Structure de dossiers suspendus amovibles TS2, universel largeur de 330mm, 365 mm	€ 196,00
180.700.0087	Structure de dossiers suspendus amovibles TS4, universel largeur de 330mm, 365 mm	€ 207,00
180.700.0134	Dispositif de blocage TS-2-4 pour la structure de dossiers suspendus amovibles, par armoire	€ 288,00
180.500.0137	Clé de rechange disponible	€ 82,00

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

Salvus HS2

Cette armoire blindée résistante à l'effraction et au feu a été développée pour utilisation dans le cadre d'un planning moderne de sécurité à grande échelle. Avec une Salvus HS2, vous protégez vos documents sensibles de façon optimale contre l'incendie et les tentatives d'effractions.
L'armoire Salvus existe également dans une version extra lourde et renforcée: Salvus HS2 EZ. Cette conception spéciale lui donne une plus haute résistance contre l'effraction, c'est-à-dire un indice de recouvrement de SAFE 2 (€ 2.500).
L'armoire blindée est construite en acier SM et se verrouille par 5 pênes. L'armoire blindée HS2 construite sur les mêmes caractéristiques qu'un coffre-fort augmente votre sentiment de sécurité et vous permet de dormir l'esprit tranquille.

Caractéristiques

- Isolation thermique selon DIN 4102
- 4 étagères à système pour dossiers suspendus A4
- Serrure de sécurité à clé à double panneton avec 2 clés
- Indication pour le recouvrement:
- Salvus HS2: € 1.000,- (SAFE 1)
- Salvus HS2/EZ: € 2.500,- (SAFE 2)
- Acier SM de qualité supérieure pour retardement optimal d'effraction
- Ralentissement supplémentaire d'effraction par cinq pênes
- Couleur: gris clair (RAL 9002) ou anthracite (RAL 7016)

Serrure à appliquer: A B C D E F G H I

RAL 9002 (gris clair) RAL 7016 (anthracite)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.100.0006	Salvus HS2/9002	1950x950x550	1780x835x460	145	4	684	€ 1.112,00
130.100.0007	Salvus HS2/7016	1950x950x550	1780x835x460	145	4	684	€ 1.112,00
130.100.0016	Salvus HS2/9002/EZ	1950x950x550	1780x835x460	245	4	684	€ 1.447,00
130.100.0035	Salvus HS2/7016/EZ	1950x950x550	1780x835x460	245	4	684	€ 1.447,00

RAL 7015 (gris foncé)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0010	Tablette supplémentaire HS2 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330, RAL 9002	€ 41,00
180.700.0011	Tablette supplémentaire HS2 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330, RAL 7016	€ 41,00
180.700.0097	Compartiment intérieur à clé pour HS2	€ 239,00
180.700.0130	Rail de suspension pour dossier obliques	€ 105,00
180.700.0086	Structure de dossiers suspendus amovibles HS2, universel, largeur de 330mm, RAL 7015	€ 196,00
180.500.0145	Clé de rechange disponible	€ 82,00

2 ARMOIRE POUR DOCUMENTS

SISTEC

TSF ARMOIRE POUR DOCUMENTS

L'incendie peut couter cher!

Au sein de chaque entreprise, des documents importants doivent être gardés précieusement comme contrats, titres de propriété et dessins. Ces documents sont indispensables pour la continuité de la vie de l'entreprise. Le papier s'enflamme à partir d'une température de 170 °C. Il faut savoir qu'en cas d'incendie la température au bout d'une heure peut atteindre les 925 °C.

Les armoires pour documents ne protègent nullement vos documents contre les risques d'incendie. Par contre les coffres-forts de la gamme Sistec vous offrent cette double protection feu et vol.
Sistec offre une gamme complète de coffres-forts pour documents résistants à l'effraction et au feu avec différents volumes de rangement pour répondre à chaque cas de figure.

Tous les coffres-forts SISTEC pour documents ignifuges ont été testés et été certifiés (ECB-S) selon les normes internationales les plus sévères pour assurer une protection complète de vos documents.

Les coffres-forts pour documents sont disponibles avec une protection feu de 30 minutes testée selon la norme EN 15659 LFS 30P et anti-effraction testée selon la norme EN 14450 S2.

Toutes les armoires à document sont livrées avec un nombre d'étagères. A côté de cela il est possible d'avoir d'autres options également.

ECB•S
MEMBER OF ESSA

Caractéristiques

- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 15659 LFS 30P pour l'ignifugée (30 minutes pour papier)
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 14450 S2 pour l'effraction.
- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (S2)
- Poignée design Sistec certifié et agréée VDS
- 4 étagères à système pour dossiers suspendus A4
- Double parois pour une haute résistance au feu et effraction
- Ralentissement supplémentaire d'effraction par trois pênes (Ø 25mm)
- Renfort autour de la serrure et double parois
- Couleur: gris clair (RAL 7035)

Serrure à appliquer: A B C D E F H I

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.100.0031	TSF 1007	1000x700x550	750x520x390	170	2	152	€ 1.245,00
130.100.0032	TSF 1009	1000x950x550	750x770x390	182	2	225	€ 1.495,00
130.100.0033	TSF 1012	1000x1200x550	750x1020x390	230	2	298	€ 1.695,00
130.100.0026	TSF 1507	1500x700x550	1250x520x390	250	3	253	€ 1.495,00
130.100.0034	TSF 1907	1950x700x550	1700x520x390	335	4	344	€ 1.775,00
130.100.0019	TSF 1909	1950x950x550	1700x770x390	356	4	510	€ 2.095,00
130.100.0020	TSF 1912	1950x1200x550	1700x1020x390	430	4	676	€ 2.295,00

No. de l'article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0259	Tablette supplémentaire TSF 1007/1507/1907 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 46,00
180.700.0260	Tablette supplémentaire TSF1009/1909 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 54,00
180.700.0261	Tablette supplémentaire TSF1012/1912 pour dossiers suspendus, largeur de rail 330 mm (A4)	€ 65,00
180.700.0262	Étagère coulissante TSF 1007/1507/1907	€ 175,00
180.700.0263	Étagère coulissante TSF 1009/1909	€ 207,00
180.700.0264	Étagère coulissante TSF 1012/1912	€ 228,00
180.700.0256	Compartiment intérieur à clé pour TSF 1007/1507/1907 (int. 365x520x390)	€ 180,00
180.700.0257	Compartiment intérieur à clé pour TSF 1009/1909 (int. 365x770x390)	€ 239,00
180.700.0258	Compartiment intérieur à clé pour TSF 1012/1912 (int. 365x1020x390)	€ 264,00
180.700.0265	Structure de dossiers suspendus amovibles TSF 1007/1507/1907	€ 175,00
180.700.0266	Structure de dossiers suspendus amovibles TSF 1009/1909	€ 196,00
180.700.0267	Structure de dossiers suspendus amovibles TSF 1012/1912	€ 207,00

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

Salvus Torino

Le Salvus Torino a spécialement été conçu pour protéger vos biens personnel contre le feu. Le Salvus Torino est testé et certifié pour une durée ignifuge de 60 minutes.

Le Salvus Torino combine une haute protection ignifuge avec une très bonne fonctionnalité, d'un design élégant et une finition anthracite.

Caractéristiques

- 60 minutes ignifuge testé et certifié pour papier
- Indication pour le recouvrement: € 2.500 (SAFE 2)
- 6 tailles différentes
- Serrure électronique d'une grande facilité
- Torino 3 à 6 avec compartiment interne
- Ralentissement supplémentaire d'effraction par 4 pênes aux 4 côtés de la porte
- Couleur: anthracite

anthracite

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.200.0064	Salvus Torino 1	319x445x405	212x341x286	35	1	21	€ 200,00
130.200.0065	Salvus Torino 2	514x445x405	407x341x286	45	1	40	€ 279,00
130.200.0066	Salvus Torino 3	745x485x470	590x330x305	111	1	59	€ 480,00
130.200.0069	Salvus Torino 4	925x565x500	770x410x335	147	1	106	€ 677,00
130.200.0067	Salvus Torino 5	1200x704x581	1034x545x416	251	2	234	€ 963,00
130.200.0068	Salvus Torino 6	1653x704x581	1487x545x416	330	2	337	€ 1.482,00

Sentry OA3817

Le coffre Sentry OA3817 ignifuge protège vos documents et tous les supports digitaux telle que les DVDs, CDs, sticks USB et ceux durant 120 minutes lors d'un incendie.

Caractéristiques

- 120 minutes ignifuge (certifié UL)
- Certification ETL pour l'entreposage de media digitales
- Etanche
- Indication pour le recouvrement € 1.000,-
- Serrure électronique combiné avec une serrure à clé
- Idéale pour des formats A4
- Intérieur flexible: compartiment supplémentaire dans la porte
  - Etagère réglable en hauteur
  - Porte-clés et compartiment supplémentaire
- Couleur: noir et gris foncé

noir

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0157	Sentry OA3817	453x415x491	349x319x302	61	1	34	€ 520,00

3 EUROSAFES IGNIFUGE

SISTEC

SPS/SDS SISTEC SPS/SDS EUROSAFES

Au sein de chaque entreprise, la sécurité devient de plus en plus importante. En cas de vol ou incendie, cela peut même mettre la continuité de l'entreprise en danger.

Normalement il vous faudrait deux coffres pour protéger correctement vos biens. Pour cela Sistec offre une gamme de coffres-forts Eurosafe, testés et certifiés ECB-S, qui vous offre une protection optimale pour les deux cas de figure.

L'institut allemand ECB-S, a sans aucun soucis certifié les coffres Sistec SPS/SDS, car c'est avec grand succès que les coffres Sistec ont passé les tests anti-effraction et ignifuge.

La certification indépendante des coffres Sistec vous garantit qu'aussi bien le coffre, comme la production de celui-ci est fait selon les règles bien définies selon ECB-S.
Cela vous offre un produit de qualité et d'une finition irréprochable.

L'anti-effraction du Sistec SPS/SDS est certifiée ECBS selon la norme EN 1143-1 Grade I.

Pour le cote ignifuge, Le Coffre Sistec a une résistance de 60 ou 120 minutes, certifié ECB-S selon la norme anti-incendie EN 1047-1.

Caractéristiques

- Protection optimale, testée et certifiée contre feu et effraction
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 1143-1 Grade I pour l'effraction.
- Indication pour le recouvrement: € 25.000,- (Grade I)
- Testé et certifé (ECB-S) selon EN 1047 S60P ou S120P pour l'ignifugée.
- Économique et pratique: facilite cache pour le transport
- Six tailles différentes, ignifugé 60 et 120 minutes
- Fermeture des trois côtés de la porte, grâce à des pênes de 25mm de diamètre
- Serrure et poignée design Sistec certifiée et agrée VDS
- Renfort autour de la serrure
- Couleur: gris clair (RAL 7035)

S60P Grade I

RAL 7035 (gris clair)

Serrure à appliquer: C E

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0153	SPS 107-1 60P	1071x794x584	786x637x351	303	1	173	€ 2.155,00
110.100.0154	SPS 117-1 60P	1177x794x584	886x637x351	370	1	198	€ 2.250,00
110.100.0155	SPS 133-1 60P	1309x794x584	1018x637x351	404	2	227	€ 2.345,00
110.100.0156	SPS 157-1 60P	1573x794x584	1282x637x351	493	2	286	€ 2.445,00
110.100.0157	SPS 166-1 60P	1667x794x584	1376x637x351	528	3	307	€ 2.550,00
110.100.0158	SPS 188-1 60P	1873x794x584	1582x637x351	564	3	353	€ 2.615,00

S120P Grade I

RAL 7035 (gris clair)

Serrure à appliquer: C E

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0159	SDS 107-2 120P	1071x794x584	786x637x351	311	1	173	€ 2.410,00
110.100.0160	SDS 117-2 120P	1177x794x599	886x637x351	380	1	198	€ 2.475,00
110.100.0161	SDS 133-2 120P	1309x794x599	1018x637x351	414	2	227	€ 2.595,00
110.100.0162	SDS 157-2 120P	1573x794x599	1282x637x351	505	2	286	€ 2.695,00
110.100.0163	SDS 166-2 120P	1667x794x599	1376x637x351	540	3	307	€ 2.835,00
110.100.0164	SDS 188-2 120P	1873x794x599	1582x637x351	580	3	353	€ 2.930,00

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

SALVUS

EUROSAFES IGNIFUGE

Salvus Bologna

Au sein de chaque entreprise, les dangers pour un incendie ou une effraction sont bien réels. Pour cela normalement vous auriez besoin de deux coffres, un contre l'incendie et l'autre contre l'effraction.

Le Salvus est testé et certifié ECB-S EN1143-1 Grade 1. Cote ignifuge ce coffre protège le papier durant 60 minutes et a obtenu un certificat LFS60P.

Le papier s'enflamme à partir d'une température de 170 °C. Il faut savoir qu'en cas d'incendie la température au bout d'une heure peut atteindre les 925 °C.

Le Salvus Bologna a spécialement été étudié pour pouvoir répondre aux différents critères contre le feu et l'effraction.

Caractéristiques

- Standard livré avec étagères
- Serrure à clé double panneton ou serrure électronique
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 1143-1 Grade I pour l'effraction
- Indication pour le recouvrement: € 25.000,- (Grade I)
- Renfort supplémentaire contre le chalumeau et le forage
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 15659 LFS 60P pour l'ignifugée (60 minutes pour papier)
- Couleur: anthracite

Serrure à appliquer: E G

anthracite

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0108	Bologna 46	490x480x440	349x329x290	106	1	32	€ 728,00
110.100.0119	Bologna 46e	490x480x440	349x329x290	106	1	32	€ 999,00
110.100.0109	Bologna 67	670x480x440	559x329x290	135	1	49	€ 838,00
110.100.0120	Bologna 67e	670x480x440	559x329x290	135	1	49	€ 1.109,00
110.100.0110	Bologna 95	980x545x440	839x394x290	190	1	93	€ 1.236,00
110.100.0121	Bologna 95e	980x545x440	839x394x290	190	1	93	€ 1.507,00
110.100.0146	Bologna 133	1336x705x581	1170x545x416	275	3	265	€ 1.873,00
110.100.0147	Bologna 133e	1336x705x581	1170x545x416	275	3	265	€ 2.108,00
110.100.0148	Bologna 165	1653x704x581	1487x545x416	330	4	337	€ 2.303,00
110.100.0149	Bologna 165e	1653x704x581	1487x545x416	330	4	337	€ 2.574,00

Attention : les mesures extérieures sont sans les 48mm de la poignée.

4 CLASSEUR À TIROIRS IGNIFUGE

SALVUS

CLASSEUR À TIROIRS SALVUS

Classeur à tiroirs Salvus

Le classeur à tiroirs Salvus est testé par les Underwriters Laboratories (UL) américains et répond aux exigences très sévères de cette norme pour l'ignifugée. Le test comprend 1 heure de résistance à 1.000 °C, un test d'explosion et une chute de 9 mètres de hauteur. Unique chez le Salvus, même s'il y a un tiroir d'ouvert, les autres compartiments restent protègés durant l'incendie grâce à un manteau d'acier interne.

Caractéristiques

- 60 minutes ignifuge certifié UL
- Fermeture centrale avec serrure de précision
- Doté en standard d'une structure réglable de dossiers suspendus
- Isolation homogène ignifuge pour chaque tiroir
- Mesure interne par tiroir: 267x381x660 (HxLxP en mm)
- Grâce à un système de blocage il est possible de bloquer un ou plusieurs tiroirs tout en laissant les autres accessibles
- Couleur: gris clair (RAL 7035)

UL 60

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
130.300.0002	Salvus Duo	711x502x787	267x381x660	135	175	€ 1.239,00
130.300.0003	Salvus Quatro	1371x502x787	267x381x660	270	304	€ 1.664,00

Salvus classeurs à tiroirs DIN 4102

Cette série a été conçu dans un cadre moderne de sécurité pour tous types d'entreprise. Avec les classeurs Salvus vous avez un endroit sûr pour le rangement d'archives de format A4 ou format folio.

Ce classeur est unique grâce à son poids léger, il peut pour les sols les moins résistants être placer sans aucun soucis.

L'utilisation d'un matériel d'isolation (din 4102) apporte une bonne résistance contre le feu et protège ainsi vos biens personnels et documents.

Caractéristiques

- Doté en standard d'une structure réglable format A4 et/ou folio
- Mesure interne par tiroir: 317x460x540 (HxLxP en mm)
- Tiroir avec glissières et système de blocage
- Fermeture centrale avec cylindre, prévue de 2 clés.
- Couleur: gris clair (RAL 7035)

DIN 4102

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
130.300.0001	Salvus DIN-4102/4	1380x519x637	317x460x540	100	315	€ 1.553,00

5 DATASAFES & PROTECTION INFORMATIQUE

LAMPERTZ

Lampertz datasafes

Lampertz a spécialement développé ces coffres pour conserver notamment les supports de données fragiles comme CD-ROMs, bandes et disquettes. Lampertz protège également le matériel photographique.

En effet à aucun moment la température intérieure du coffre peut dépasser les 52 °C, palier au delà duquel les données informatiques se déforment et présentent des risques de détérioration.
De part sa conception ingénieuse le S100 vous offre également une protection contre les gaz, l'eau et les rayonnements magnétiques.

Le Lampertz S100 vous offre 60 minutes de protection contre l'incendie pour tous vos supports informatiques. Par contre les S et SE vous offrent 120 minutes de protection contre l'incendie. Ils ont été testés et certifiés contre l'effraction selon la norme EN 1143-1 Grade II. Toutes les certifications sont agréées ECB-S, ce qui vous garantit une qualité irréprochable et un produit de haute finition.

Les coffres Lampertz (RAL 7035 gris clair) sont livrés de serie avec une serrure à clés double panneton. Ces coffres offrent également une large palette d'options pour habiller l'intérieur.

ECB•S
MEMBER OF ESSA

COFFRES-FORTS POUR SUPPORT INFORMATIQUE

Lampertz

Lampertz S100-S60DIS

- ECB-S certifié selon la norme EN 1047-1 S60DIS (60 minutes pour le data)
- Indication pour le recouvrement: € 1.000,- (SAFE 1)

Lampertz S11 – S15

- ECB-S certifié selon la norme EN 1047-1 S120DIS (120 minutes pour le data)
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)

Lampertz SE11 – SE15

- ECB-S certifié selon la norme EN 1047-1 S120DIS (120 minutes pour le data)
- ECB-S certifié contre l'effraction selon la norme EN 1143-1 Grade II.
- Indication pour le recouvrement: € 40.000,- (Grade II)

RAL 7035 (gris clair)

Serrure à appliquer: C E

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.200.0001	S100	710x560x720	390x290x460	221	0	52	€ 2.135,00

Serrure à appliquer: C E

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.200.0004	S11	730x756x832	332x446x478	288	0	71	€ 3.589,00
110.200.0005	S12	1050x756x832	652x446x478	380	0	139	€ 4.591,00
110.200.0006	S13	1293x756x832	895x446x478	445	0	191	€ 4.985,00
110.200.0007	S14	1850x756x832	1452x446x478	631	0	310	€ 6.461,00
110.200.0008	S15	1850x1163x832	1452x850x478	922	0	590	€ 8.472,00

Serrure à appliquer: C E

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.200.0009	SE11	730x756x832	332x446x478	320	0	71	€ 4.655,00
110.200.0010	SE12	1050x756x832	652x446x478	460	0	139	€ 6.260,00
110.200.0011	SE13	1293x756x832	895x446x478	543	0	191	€ 6.828,00
110.200.0012	SE14	1850x756x832	1452x446x478	785	0	310	€ 8.679,00
110.200.0013	SE15	1850x1163x832	1452x850x478	1150	0	590	€ 10.695,00

Attention: les mesures extérieures excluent les 85mm de la poignée et les 30mm des charnières

RAL 7015 (gris foncé)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0013	Étagère S100	€ 48,00
180.700.0014	Étagère S/SE 11-14	€ 70,00
180.700.0015	Étagère S/SE 15	€ 74,00
180.700.0120	Tiroir extensible S100	€ 80,00
180.700.0121	Tiroir extensible S/SE 11-14	€ 159,00
180.700.0122	Tiroir extensible S/SE 15	€ 187,00
	Cloisons de séparation	€ 11,00
180.700.0100	Compartiment à clé pour S/SE 11-14	€ 256,00
180.700.0101	Compartiment à clé pour S/SE 15	€ 480,00
180.500.0146	Clé de rechange disponible pour le S100	€ 134,00
180.500.0147	Clé de rechange disponible pour la série S/SE	€ 168,00

Laptop unit

- Indication pour le recouvrement: € 1.000,- (SAFE 1)
- Le coffre qui fait gagner de la place grâce à sa répartition verticale.
- Livrable en 1 et 7 répartitions.
- Serrure à double panneton

SAFE 1

RAL 7016 (anthracite)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Prix de vente
180.100.0005	Laptop unit 7 répartitions	420x710x320	335x90x290	67	€ 667,00
180.100.0006	Laptop unit 1 répartition	420x140x320	335x90x290	16	€ 207,00

Tower safe

- Indication pour le recouvrement: € 1.000,- (SAFE 1)
- Coffre pour ordinateur à posé
- A utiliser indépendant
- Les ouvertures pour les drives et/ou les touches de commande sont à choisir variablement.

SAFE 1

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Prix de vente
180.100.0004	Tower safe	450x225x555	440x220x490	€ 270,00

Salvus Napoli laptopsafe

Le nouveau Salvus a été conçu pour rangement d'ordinateurs. Salvus n'a pas seulement pensé à la sécurité mais également à un design sobre et fonctionnelle.

- Indication pour le recouvrement: € 1.000,- (SAFE 1)
- Affichage éclairé sur ecran LCD, avec clés de secours
- Pênes de 22 mm en acier pour retarder l'effraction
- Serrure électronique motorisée avec clés de secours
- Ouverture de porte: 408mm
- Couleur: anthracite

SAFE 1

RAL 7016 (anthracite)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0169	Salvus Napoli laptopsafe	200x480x350	192x475x295	15	0	27	€ 244,00

Salvus Security Trolley

Une solution solide pour le rangement discret et sécurisé de vos biens.

- Très discret de cuir de qualité
- Coffret en alu anti-effraction
- Compartiment supplémentaire format A4, deux pochettes sur le côté et 2 Sleeves pour des laptops de 15,4"
- A ancrer facilement grâce à un câble fournie et serrure intégrée.

noir

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
150.300.0002	Salvus Security Trolley	390x490x230	310x410x140	8	18	€ 345,00

6 EUROSAFES

SISTEC

EUROGUARD SE

Sistec Euroguard SE 0, I & II

Le Sistec Euroguard SE 0, I et II forment une nouvelle série de coffres-forts, testée selon les dernières normes européennes. Ces normes sont les plus lourdes européennes et sont en plus certifiées ECB-S.
Cette certification ECB-S vous garantit une qualité irréprochable et d'une haute finition, de quoi dormir sur ses deux oreilles.

Le Sistec SE 0 a un très bon rapport qualité/ prix et a obtenu toutes les certifications contre l'effraction.

Les Sistec Euroguard SE I et SE II sont de même apparence extérieure. La différence réside dans le niveau de résistance. Les parois et la porte du SE II sont garnies d'un remplissage anti-effraction plus lourd.

Nouveau!

Le cote ignifuge des SISTEC SE I et SE II est certifié ECB-S et selon la norme EN 15659 LFS 60P

Caractéristiques

- Certifié ECB-S selon la norme EN 1143-1 Grade 0, I ou II
- Indication pour le recouvrement:
  - SE 0: € 12.500,- (Grade 0)
  - SE I: € 25.000,- (Grade I)
  - SE II: € 40.000,- (Grade II)
- Ignifuge SE 0: 30 minutes selon DIN 4102
  - Ignifuge SE I / SE II:
  - 60 minutes certifié et testé selon la norme EN 15659 LFS 60P
  - Ignifuge certifié ECB-S
  - SE I & SE II 6/2: DIN 4102 (ca. 30 minutes pour le papier)

- Protection thermique et contre les outils mécaniques
- Livré avec serrure double panneton (3 clés)
- Acier manganèse autour de la serrure
- Étagère réglable en hauteur livré
- Fermeture des trois côtés de la porte grâce à des pênes de 25 mm.

DIN 4102 Grade 0

Serrure à appliquer: A B C D E F G H I

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0026	SE 0-80	800x600x500	670x460x360	250	2	111	€ 1.095,00
110.100.0027	SE 0-100	1000x600x500	870x460x360	300	2	144	€ 1.145,00
110.100.0028	SE 0-120	1200x600x600	1070x460x360	300	2	177	€ 1.245,00
110.100.0029	SE 0-140	1400x600x500	1270x460x360	300	3	210	€ 1.395,00
110.100.0030	SE 0-160	1600x700x500	1470x560x360	300	3	296	€ 1.595,00
110.100.0031	SE 0-180	1800x700x500	1670x560x360	330	4	337	€ 1.650,00

LFS60P Grade I

Serrure à appliquer: A B C D E F G H I

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0054	SE 1-0	800x625x600	654x480x392	275	1	123	€ 1.475,00
110.100.0055	SE 1-1	1050x625x600	904x480x392	335	1	170	€ 1.540,00
110.100.0056	SE 1-2	1200x710x600	1054x565x392	450	2	233	€ 1.679,00
110.100.0057	SE 1-3	1450x710x600	1304x565x392	510	2	288	€ 1,795,00
110.100.0058	SE 1-4	1600x710x600	1454x565x392	585	3	322	€ 1.875,00
110.100.0059	SE 1-5	1850x795x600	1704x650x392	705	3	434	€ 2.225,00
110.100.0060	SE 1-6/2	1850x1225x600	1704x1080x392	1080	3	782	€ 3.455,00

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

Serrure à appliquer: A B C D E F G H I

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0070	SE II-0	800x625x600	654x480x392	280	1	123	€ 1.955,00
110.100.0071	SE II-1	1050x625x600	904x480x392	340	1	170	€ 1.920,00
110.100.0072	SE II-2	1200x710x600	1054x565x392	460	2	233	€ 1.965,00
110.100.0073	SE II-3	1450x710x600	1304x565x392	520	2	288	€ 2.150,00
110.100.0074	SE II-4	1600x710x600	1454x565x392	600	3	322	€ 2.290,00
110.100.0075	SE II-5	1850x 795x600	1704x650x392	720	3	434	€ 2.695,00
110.100.0076	SE II-6/2	1850x1225x640	1670x1040x450	1095	3	782	€ 3.950,00

RAL 7015 (gris foncé)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0252	Étagère SE 0 80-140	€ 29,00
180.700.0253	Étagère SE 0 160-180	€ 37,00
180.700.0071	Étagère SE I/II 0-1	€ 42,00
180.700.0072	Étagère SE I/II 2-4	€ 45,00
180.700.0073	Étagère SE I/II 5	€ 52,00
180.700.0074	Étagère SE I/II 6-2	€ 80,00
180.700.0254	Compartiment à clé SE 0 80-140, hauteur de 180 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 185,00
180.700.0255	Compartiment à clé SE 0 160-180, hauteur de 180 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 206,00
180.700.0112	Compartiment à clé SE I/II 0-1, hauteur de 190 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 196,00
180.700.0113	Compartiment à clé SE I/II 2-4, hauteur de 190 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 210,00
180.700.0114	Compartiment à clé SE I/II 5, hauteur de 190 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 239,00
180.700.0115	Compartiment à clé SE I/II 6-2, hauteur de 215 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 345,00
180.500.0172	Clé de rechange disponible pour la série SE	€ 82,00

Sistec Euroguard SE III, IV & V

Securité absolute!

Les coffres-forts de la gamme Sistec Euroguard SE III, SE IV et SE V vous apportent une protection accrue contre les tentatives d'effractions. Une gamme de coffres-forts très solide qui possède des caractéristiques anti-effraction inédites. La construction relativement mince de la paroi et de la porte a permis de créer un coffre-fort à grande capacité utile. La porte et le corps sont constitués de différentes couches garnies notamment d'un blindage spécial créant une résistance maximale contre les agressions les plus fortes. Malgré tout, sa légèreté lui permet d'être placer à des endroits où le sol est fragile (bâtiments anciens).
Les SE III, IV et V ont supporté facilement de nombreux tests avec des outils mécaniques et thermiques. Grâce à l'utilisation de matériaux relativement légers mais au moins aussi solides que les matériaux habituels, ils ont obtenu la certification ECB-S selon les normes EN 1143-1 (Grade III – V).

Nouveau!

Le cote ignifuge des SISTEC SE III est certifié ECB-S et selon la norme 15659 LFS 60P. A partir de 2011 les grades IV et V seront livrables certifiés ECB-S LFS 30 minutes.

Caractéristiques

- Certifié ECB-S selon la norme EN 1143-1 Grade III, IV ou V
- Indication pour le recouvrement:
  - SE III: € 75.000,- (Grade III)
  - SE IV: € 110.000,- (Grade IV)
  - SE V: € 150.000,- (Grade V)
- Ignifuge SE II
  - 30 minutes certifié et testé selon la norme EN 15659 LFS 30P
- Ignifuge certifié ECB-S
- Ignifuge SE IV & SE V:
  - DIN 4102 (ca. 30 minutes pour le papier)
- A partir de 2011 les grades IV et V seront livrables certifiés ECB-S

- Protection thermique et contre les outils mécanique
- Livré avec serrure double panneton (3 clés)
- Acier manganèse autour de la serrure
- Étagère réglable en hauteur livré
- Fermeture des trois côtés de la porte grâce à des pênes de 25 mm.
- De serie avec un systeme de transmition d'alarme

ECB•S
MEMBER OF ESSA

Serrure à appliquer: A B C D E F G H I

RAL 7005 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0080	SE III- 69/0	690x620x580	510x450x325	400	1	75	€ 2.290,00
110.100.0081	SE III- 86/0	860x620x580	680x450x325	510	1	99	€ 2.395,00
110.100.0082	SE III-103/0	1030x620x580	850x450x325	570	2	124	€ 2.550,00
110.100.0083	SE III-120/0	1200x620x580	1020x450x325	630	2	149	€ 2.695,00
110.100.0084	SE III-120/1	1200x825x700	1020x655x445	850	2	297	€ 3.195,00
110.100.0085	SE III-138/1	1380x825x700	1200x655x445	950	3	350	€ 3.745,00
110.100.0087	SE III-173/1	1730x825x700	1550x655x445	1150	4	452	€ 4.095,00
110.100.0086	SE III-180/2	1800x1190x700	1620x1020x445	1450	4	735	€ 5.675,00

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

DIN 4102 Grade IV LFS30P

À partir de 2011

Serrure à appliquer: sur demande

RAL 7005 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0089	SE IV-86/0	860x620x580	680x450x325	550	1	99	€ 4.625,00
110.100.0090	SE IV-103/0	1030x620x580	850x450x325	630	2	124	€ 4.785,00
110.100.0091	SE IV-120/0	1200x620x580	1020x450x325	690	2	149	€ 5.150,00
110.100.0092	SE IV-120/1	1200x825x700	1020x655x445	960	2	297	€ 5.465,00
110.100.0093	SE IV-138/1	1380x825x700	1200x655x445	1100	3	350	€ 6.185,00
110.100.0094	SE IV-173/1	1730x825x700	1550x655x445	1290	4	452	€ 7.540,00
110.100.0095	SE IV-180/2	1800x1190x700	1620x1020x445	1670	4	735	€ 9.095,00

DIN 4102 Grade V LFS30P

À partir de 2011

Serrure à appliquer: sur demande

RAL 7005 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0077	SE V-86/0	860x620x580	680x450x325	650	1	99	€ 4.835,00
110.100.0096	SE V-103/0	1030x620x580	850x450x325	740	2	124	€ 5.095,00
110.100.0097	SE V-120/0	1200x620x580	1020x450x325	830	2	149	€ 5.295,00
110.100.0098	SE V-120/1	1200x825x700	1020x655x445	1104	2	297	€ 5.980,00
110.100.0099	SE V-138/1	1380x825x700	1200x655x445	1320	3	350	€ 6.495,00
110.100.0100	SE V-173/1	1730x825x700	1550x655x445	1580	4	452	€ 7.795,00
110.100.0101	SE V-180/2	1800x1190x700	1620x1020x445	2060	4	735	€ 9.995,00

RAL 7015 (gris foncé)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0075	Étagère SE III/IV/V 69/0 – 120/0	€ 45,00
180.700.0076	Étagère SE III/IV/V 120/1 – 173/1	€ 52,00
180.700.0077	Étagère SE III/IV/V 180/2 – 86/2	€ 80,00
180.700.0116	Compartiment à clé SE III/IV/V 69/0 – 120/0, hauteur de 180 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 265,00
180.700.0117	Compartiment à clé SE III/IV/V 120/1 – 173/1, hauteur de 180 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 292,00
180.700.0118	Compartiment à clé SE III/IV/V 180/2, hauteur de 180 mm; RAL 7015 (gris foncé)	€ 387,00
180.500.0172	Clé de rechange disponible pour la série SE	€ 82,00

SALVUS

EUROSAFES

Salvus Ferrara | Milano

Les coffres Salvus type Ferrara et type Milano sont identiques quant à leur aspect. Ils sont testés et certifiés selon les normes les plus récentes européennes déterminant ainsi leur résistance à l'effraction.

Les parois de la porte du coffre Milano sont remplies avec une composite plus efficace contre l'effraction d'où une couverture d'assurance plus élevé. Ceci répond donc aux normes les plus sévères européennes et sont certifiés ECB-S (European Certification Board – Security).

Ils ont été testés et certifiés contre l'effraction selon la norme EN 1143-1 Grade I et Grade II.
Toutes les certifications sont agréées ECB-S, ce qui vous garantit une qualité irréprochable et un produit de haute finition.

Salvus Ferrara

- Livraison standard avec étagère(s)
- Serrure de sécurité à double panneton ou à code électronique
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 1143-1 Grade I pour l'effraction
- Indication pour le recouvrement: € 25.000,- (Grade I)
- Protection thermique intégrée
- Ignifuge selon DIN 4102 (30 minutes pour papier)
- Couleur: anthracite

DIN 4102 Grade I

Serrure à appliquer: E G H

anthracite

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0111	Ferrara 46	460x440x380	393x392x293	86	1	45	€ 641,00
110.100.0122	Ferrara 46e	460x440x380	393x392x293	86	1	45	€ 912,00
110.100.0112	Ferrara 67	670x440x380	537x392x293	120	1	61	€ 854,00
110.100.0123	Ferrara 67e	670x440x380	537x392x293	120	1	61	€ 1.125,00
110.100.0113	Ferrara 90	900x440x380	852x392x293	156	1	98	€ 1.104,00
110.100.0124	Ferrara 90e	900x440x380	852x392x293	156	1	98	€ 1.375,00

Les dimensions extérieurs de la profendeur sont les 48 mm de la poignée.

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

SALVUS

EUROSAFES

ECB•S
MEMBER OF ESSA

Salvus Milano

- Livraison standard avec étagère(s)
- Serrure de sécurité à double panneton ou à code électronique
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 1143-1 Grade II pour l'effraction
- Indication pour le recouvrement: € 40.000,- (Grade I)
- Protection thermique intégrée
- Ignifuge selon DIN 4102 (30 minutes pour papier)
- Couleur: anthracite

Serrure à appliquer: E G H

anthracite

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0142	Milano 50	500x510x510	367x394x352	123	1	50	€ 1.114,00
110.100.0143	Milano 50e	500x510x510	367x394x352	123	1	50	€ 1.385,00
110.100.0114	Milano 67	670x510x510	537x394x352	149	1	74	€ 1.193,00
110.100.0125	Milano 67e	670x510x510	537x394x352	149	1	74	€ 1.464,00
110.100.0115	Milano 99	990x510x510	857x394x352	210	2	120	€ 1.641,00
110.100.0126	Milano 99e	990x510x510	857x394x352	210	2	120	€ 1.912,00
110.100.0116	Milano 1368	1320x680x510	1187x547x352	350	3	228	€ 1.804,00
110.100.0127	Milano 1368e	1320x680x510	1187x547x352	350	3	228	€ 2.075,00
110.100.0144	Milano 1668	1660x680x510	1527x547x352	400	4	294	€ 2.627,00
110.100.0145	Milano 1668e	1660x680x510	1527x547x352	400	4	294	€ 2.898,00

Les dimensions extérieurs de la profendeur sont les 48 mm de la poignée.

Salvus Siena / Florence

Les coffres Salvus type Siena Grade I et type Florence Grade II sont identiques quant à leur aspect. Ils sont testés et certifiés selon les normes les plus récentes européennes déterminant ainsi leur résistance à l'effraction. Les parois de la porte du coffre Florence sont remplies avec une composite plus efficace contre l'effraction d'où une couverture d'assurance plus élevé.

Pour les deux coffres la porte est conçue en trois parties, intégrant une protection contre les attaques par perçage, par chalumeau et disposant d'une isolation ignifuge selon la norme DIN 4102.

Caractéristiques

Indication pour le recouvrement:

- Salvus Siena: € 25.000,- (Grade I)
- Salvus Florence: € 40.000,- (Grade II)
- Répartition flexible de l'intérieur
- Etagère(s) livrée(s) en standard
- Serrure à combinaison électronique
- Ignifuge selon DIN 4102 (30 minutes pour paper)
- Couleur: gris argenté (RAL 7042)

Serrure à appliquer: E H

RAL 7042 (gris argenté)

DIN 4102 Grade I

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0032	Siena I-0	710x560x600	540x390x410	160	1	86	€ 1.298,00
110.100.0033	Siena I-1	890x560x600	720x390x410	190	1	115	€ 1.370,00
110.100.0034	Siena I-2	1070x640x600	900x470x410	240	2	173	€ 1.485,00
110.100.0035	Siena I-3	1250x640x600	1080x470x410	270	2	208	€ 1.551,00
110.100.0036	Siena I-4	1430x720x600	1260x550x410	330	2	284	€ 1.683,00
110.100.0037	Siena I-5	1610x720x600	1440x550x410	365	2	324	€ 1.815,00
110.100.0038	Siena I-6	1790x800x600	1620x630x410	425	3	418	€ 2.079,00

Serrure à appliquer: E H

RAL 7042 (gris argenté)

DIN 4102 Grade II

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0063	Florence II-0	710x560x600	540x390x410	210	1	86	€ 1.617,00
110.100.0064	Florence II-1	890x560x600	720x390x410	245	1	115	€ 1.683,00
110.100.0065	Florence II-2	1070x640x600	900x470x410	310	2	173	€ 1.815,00
110.100.0066	Florence II-3	1250x640x600	1080x470x410	350	2	208	€ 1.899,00
110.100.0067	Florence II-4	1430x720x600	1260x550x410	430	2	284	€ 2.013,00
110.100.0068	Florence II-5	1610x720x600	1440x550x410	480	2	324	€ 2.145,00
110.100.0069	Florence II-6	1790x800x600	1620x630x410	550	3	418	€ 2.475,00

RAL 7042 (gris argenté)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Prix de vente
180.700.0111	Compartiment interieur Siena/Florence	190x360x375	187x357x372	2	€ 206,00

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

Juwel Avantgarde 64, 65 en 66 serie

- Epaisseur de porte massive: 10 mm; au milieu de 15 mm et au dessus de la serrure de 22 mm
- Protection de la serrure par acier manganèse épaisseur de 2 mm
- Des pênes ronds de 25 mm de diamètre en acier solide qu'on retrouve à 3 endroits de la porte
- Le contour du coffre est pourvu d'une tôle d'acier de 5 mm
- Epaisseur du couche d'isolation de 44 mm, sur le total de la porte d'un épaisseur de 8 mm
- Un joint ignifuge sur le cadre de la porte
- Serrure de sécurité, un tour, avec 8 doubles claviers
- Possibilités de combinaisons de 1.440.000
- Étagère intérieure modulables sur 4 niveaux différents.
- Indication pour le recouvrement:
- Juwel 64/65 série: € 25.000,- (Classe H)
- Juwel 66 série: € 27.000,- (Classe I)

gris clair / bleu foncé

Les couleurs sont indicatives

JUWEL

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0001	6412 Avantgarde	315x435x330	213x333x214	55	1	15,2	€ 818,00
110.100.0002	6422 Avantgarde	425x435x330	323x333x214	67	1	23	€ 903,00
110.100.0003	6426 Avantgarde	425x435x480	323x333x364	83	1	39,1	€ 1.014,00
110.100.0004	6432 Avantgarde	535x435x480	433x333x364	98	1	52,5	€ 1.115,00
110.100.0005	6442 Avantgarde	645x525x480	543x423x364	136	1	83,6	€ 1.392,00
110.100.0006	6452 Avantgarde	755x525x480	653x423x364	151	1	100,5	€ 1.478,00

JUWEL

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0007	6512 Avantgarde	315x435x330	213x333x214	55	1	15,2	€ 864,00
110.100.0008	6522 Avantgarde	425x435x330	323x333x214	67	1	23	€ 952,00
110.100.0009	6526 Avantgarde	425x435x480	323x333x364	83	1	39,1	€ 1.063,00
110.100.0010	6532 Avantgarde	535x435x480	433x333x364	98	1	52,5	€ 1.163,00
110.100.0012	6542 Avantgarde	645x525x480	543x423x364	136	1	83,6	€ 1.442,00
110.100.0014	6552 Avantgarde	755x525x480	653x423x364	151	1	100,5	€ 1.540,00

JUWEL

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0016	6612 Avantgarde	315x435x330	213x333x214	55	1	15,2	€ 952,00
110.100.0017	6622 Avantgarde	425x435x330	323x333x214	67	1	23	€ 1.029,00
110.100.0018	6626 Avantgarde	425x435x480	323x333x364	83	1	39,1	€ 1.140,00
110.100.0019	6632 Avantgarde	535x435x480	433x333x364	98	1	52,5	€ 1.250,00
110.100.0020	6642 Avantgarde	645x525x480	543x423x364	136	1	83,6	€ 1.554,00
110.100.0021	6652 Avantgarde	755x525x480	653x423x364	151	1	100,5	€ 1.626,00

Juwel Avantgarde 65 série elo et 66 série elo

- Porte massive d'une épaisseur de 25 mm, dont 22 mm de béton spécial.
- Blindage de la serrure à l'aide d'acier blindée de 2 mm d'épaisseur.
- Pênes rotatifs de 25 mm de diamètre en acier sur 3 côtés de la porte.
- Le contour du coffre est réalisé en acier de 5 mm d'épaisseur.
- Une couche isolante est également intégrée dans le coffre-fort.
- Joint ignifuge dans le cadre de la porte.
- Serrure à double panneton (66 série)
- Serrure électronique de 1.000.000 de combinaisons, testée dans des conditions -10 °C à 85 °C.
- Après l'introduction de 4 codes erronés, le coffre se bloque durant une période de 5 minutes.
- Fixation dans le dessous du coffre ou à l'arrière.
- Système de charnières spéciales qui permet d'ouvrir la porte à 180 °.
- Système anti-dégondage côté charnière
- Indication pour le recouvrement:
- Juwel 64/65 série: € 25.000,- (Classe H)
- Juwel 66 série: € 30.000,- (Classe J)

DIN 4102 Klasse H

gris clair / bleu foncé

Les couleurs sont indicatives

JUWEL

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0011	6534 Avantgarde	535x435x480	455x333x364	98	1	55,1	€ 1.333,00
110.100.0013	6544 Avantgarde	645x525x480	537x423x364	136	1	82,7	€ 1.645,00
110.100.0015	6554 Avantgarde	755x525x480	647x423x364	151	1	99,6	€ 1.766,00

DIN 4102 Klasse J

gris clair / bleu foncé

Les couleurs sont indicatives

JUWEL

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0022	6633 Avantgarde	535x435x498	427x333x364	183	1	55,1	€ 1.657,00
110.100.0023	6643 Avantgarde	645x525x498	537x423x364	248	1	82,7	€ 2.063,00
110.100.0024	6653 Avantgarde	755x525x498	647x423x364	277	1	99,6	€ 2.140,00

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Prix de vente
180.700.0163	6683 socles	220x416x458	€ 140,00
180.700.0164	6684 socles	220x500x458	€ 154,00

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

SISTEC

EM-SERIE

Sistec EM

Le nom de Sistec est synonyme de développement de nouveaux produits en adéquation avec les demandes du marché. Avec la série EM, Sistec apporte une réponse à une question fréquemment posée à savoir; proposer un coffre-fort compact et bénéficiant des dernières innovations technologiques en terme de résistance au vol et au feu. La série EM a été construite selon les nouvelles normes de sécurités. La porte se verrouille sur 3 côtés par des pênes en acier. Le Sistec EM a été testé selon Grade I.

Caractéristiques

- Standard avec une serrure électronique – et à clé (EM 1: uniquement avec une serrure électronique)
- Indication pour le recouvrement: € 25.000,- (Grade I)
- Répartition flexible de l'intérieur
- Etagère(s) livré(es) en standard
- Verrouillage des 3 côtés par pênes en acier chromé
- Intérieur: 1 étagère (modèle EM 4: 2 étagères)
- Blindage de serrure en acier au manganèse impénétrable
- Possibilité d'ancrage au fond ou au mur
- Ignifuge selon DIN 4102

RAL 7005 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.100.0041	EM 1-e	330x450x400	240x360x300	53	1	26	€ 863,00
110.100.0042	EM 2-es	450x450x400	360x360x300	66	1	39	€ 930,00
110.100.0043	EM 3-es	570x450x400	480x360x300	79	1	52	€ 1.019,00
110.100.0044	EM 4-es	690x450x400	600x360x300	92	2	65	€ 1.130,00

7 COFFRES À POSER

SALVUS

COFFRES À POSER

Salvus Palermo

Les nouveaux coffres-forts Salvus Palermo à poser résistants à l'effraction et au feu a été développée spécialement pour application dans le cadre d'un concept de sécurité moderne à grande échelle. Un coffre-fort de cette série vous permet de protéger vos biens précieux de façon optimale contre l'incendie et l'effraction. Vous pouvez conserver des objets importants ou irremplaçables comme des documents, de l'argent et des bijoux.

Le coffre-fort augmente non seulement votre sentiment de sécurité car il a été certifié ECB-S, et c'est dans les cas rares où c'est vraiment nécessaire, qu'il résiste aussi implacablement contre vents et marées.

Caractéristiques

- Protection optimale contre feu et effraction
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 15659 LFS 30P pour l'ignifugée.
- Testé et certifié (ECB-S) selon EN 14450 S2 pour rl'effraction.
- Indication pour le recouvrement de € 5.000,- (S2)
- Fermeture des trois côtés de la porte
- Serrure à double panneton ou électronique
- Renfort autour de la serrure
- Couleur: anthracite

anthracite

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0181	Salvus Palermo 1	315x445x440	185x334x290	52	1	18	€ 306,00
110.400.0185	Salvus Palermo 1 elo	315x445x440	185x334x290	52	1	18	€ 513,00
110.400.0182	Salvus Palermo 2	460x440x440	330x329x290	68	1	31	€ 434,00
110.400.0186	Salvus Palermo 2 elo	460x440x440	330x329x290	68	1	31	€ 641,00
110.400.0183	Salvus Palermo 3	670x440x440	540x329x290	91	1	51	€ 536,00
110.400.0187	Salvus Palermo 3 elo	670x440x440	540x329x290	91	1	51	€ 743,00
110.400.0184	Salvus Palermo 4	950x440x440	820x329x290	120	2	78	€ 756,00
110.400.0188	Salvus Palermo 4 elo	950x440x440	820x329x290	120	2	78	€ 963,00

Sistec MT SKG★★

La série SISTEC MT SKG★★ est reconnue et appréciée pour sa faculté à s'adapter à la demande du marché. La série MT SKG★★ a été conçue pour offrir sur le marché un coffre-fort unique au Benelux compact regroupant les dernières innovations technologiques en matière de protection contre le feu et contre le vol.
La porte est verrouillée sur trois côtés au moyen de pênes en acier. La série a été jugée SKG★★ selon SAFE 3 et a une recommandation d'homologation à hauteur de € 5.000,-.

Caractéristiques

- Testé et certifié SKG★★; unique dans le Benelux
- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (SAFE 3)
- Ignifuge selon DIN 4102 (30 minutes pour paper)
- Serrure à clé à double panneton ou électronique
- Blindage de serrure au manganèse impénétrable
- Pênes en acier chromé et triple verrouillage
- Possibilité d'ancrage au mur ou plancher
- Couleur: bleu foncé

bleu foncé

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0148	Sistec MT3 SKG	330x460x390	252x385x296	36	1	27	€ 289,00
110.400.0149	Sistec MT3 SKG elo	330x460x390	252x385x296	36	1	27	€ 378,00
110.400.0150	Sistec MT4 SKG	460x460x390	360x385x296	45	1	40	€ 355,00
110.400.0151	Sistec MT4 SKG elo	460x460x390	360x385x296	45	1	40	€ 444,00
110.400.0152	Sistec MT6 SKG	610x460x390	532x385x296	57	1	60	€ 464,00
110.400.0153	Sistec MT6 SKG elo	610x460x390	532x385x296	57	1	60	€ 555,00
110.400.0154	Sistec MT9 SKG	900x600x500	800x500x400	111	2	160	€ 639,00
110.400.0155	Sistec MT9 SKG elo	900x600x500	800x500x400	111	2	160	€ 752,00

Juwel Elegance

La série Juwel Elegance est une gamme de coffres-forts résistants à l'effraction et au feu qui allient protection optimale et forme moderne. Ces coffres-forts sont construits avec de solides pênes ronds en acier d'un diamètre de 25 mm sur trois côtés de la porte. La porte a une épaisseur totale de 8 mm. Tous les coffres-forts de la série Elegance disposent d'un joint ignifuge tout autour de la porte et peuvent recevoir des classeurs de format A4.

- Serrure à cle ou électronique
- Indication pour le recouvrement: € 7.000,- (SAFE 4)
- Ignifugé selon DIiN 4102
- Verrouillage de 3 côtés avec des solides pênes rotatifs de 25 mm
- Ancrage par les trous de 9,5 mm dans le dos et dans le fond

anthracite

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0083	6230 Elegance	315x415x378	250x353x300	38	1	26	€ 335,00
110.400.0084	6231 Elegance électronique	315x415x378	250x353x300	38	1	26	€ 395,00
110.400.0085	6240 Elegance	415x415x378	350x353x300	47	1	37	€ 401,00
110.400.0086	6241 Elegance électronique	415x415x378	350x353x300	47	1	37	€ 464,00
110.400.0087	6250 Elegance	610x415x378	545x353x300	61	1	58	€ 517,00
110.400.0088	6251 Elegance électronique	610x415x378	545x353x300	61	1	58	€ 583,00

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

Juwel 70-serie

- Porte massive épaisseur de 8 mm
- Épaisseur du corps 2,5 mm
- Trous de fixation dans le dos
- Porte massive épaisseur de 8 mm
- Serrure à clé à double panneton
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)

SAFE 2

bleu foncé

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.500.0001	7011 serrure à clé	110x220x130	100x215x98	4	0	1,7	€ 153,00
110.500.0002	7021 serrure à clé	160x220x130	155x215x100	6	0	2,7	€ 171,00
110.500.0003	7031 serrure à clé	220x220x130	215x215x100	7	1	3,7	€ 184,00

Juwel 72/76-serie

- Porte massive épaisseur de 8 mm
- Corps massif épaisseur 3 mm
- Trous de fixation dans le dos
- Porte massive épaisseur de 8 mm
- Serrure à clé à double panneton
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)

SAFE 2

gris clair

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0020	7203 serrure à clé	175x265x200	167x257x150	10	0	6,2	€ 167,00
110.400.0021	7213 serrure à clé	195x315x200	187x307x150	13	0	8,4	€ 190,00
110.400.0022	7225 serrure à clé	235x365x350	227x357x300	22	1	21,4	€ 240,00
110.400.0023	7236 serrure à clé	295x365x350	287x357x300	26	1	30,7	€ 269,00
110.400.0024	7266 serrure à clé	315x465x350	307x457x300	33	1	42,2	€ 310,00
110.400.0025	7276 serrure à clé	515x365x350	507x357x300	41	1	54,6	€ 307,00
110.400.0031	7613 serrure électronique	195x315x200	187x307x150	13	0	8,2	€ 254,00
110.400.0032	7623 serrure électronique	235x365x200	227x357x150	17	1	11,6	€ 280,00
110.400.0040	7626 serrure électronique	235x365x350	227x357x300	22	1	30,7	€ 312,00

Juwel 79-serie

- Format ideal pour voiture, caravane et maison
- Porte massive épaisseur de 8 mm
- Corps massif épaisseur 2,5 mm
- Trous de fixation dans le dos
- Porte massive épaisseur de 8 mm
- Serrure électronique
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)

SAFE 2

anthracite

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
111.100.0025	7921 électronique	161x221x131	155x215x101	6	0	3,3	€ 243,00
111.100.0026	7931 électronique	221x221x131	215x215x101	8	1	4,6	€ 264,00

8 COFFRES-FORTS DÉPÔT

DEPOSITBOX

- Évite les vols à la caisse
- Corps et cassettes en tôle d'acier
- Serrure solide de sécurité

RAL 7016 (anthracite)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Poids	Prix de vente
111.000.0003	DEPOSITBOX	225x100x190	2	€ 63,00

Salvus coffres de caisse

- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)
- Corps en tôle d'acier de 3 mm
- Serrure à double panneton avec 2 clés (modèle 7701)
- Serrure électronique avec retardateur (modèle 7702)
- Serrure électronique, à programmer avec retardateur

time delay

SAFE 2

RAL 7016 (anthracite)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Poids	Prix de vente
111.000.0005	Salvus 7701	300x150x200	10	€ 207,00
111.000.0006	Salvus 7702 elo	300x150x200	10	€ 314,00

Salvus HS66 coffre à dépôts

La présence des fonds des caisses dans les supermarchés, les stations-service, les cafétérias ou les magasins comporte de grands risques pour le personnel. Pour éviter les hold-ups, le vol et les situations dangereuses, il est conseillé de placer des coffres-forts à réceptacles près de la caisse. Le mécanisme séparé de dépôts fermé à clé, et a été développé de façon à y glisser rapidement les fonds de caisse superflus. Un système anti-pêche empêche de vider de façon impropre.

Caractéristiques

- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (SAFE 3)
- Serrure à double panneton (2 clés) ou électronique avec retardateur
- Mécanisme de dépôt: serrure à double panneton; 2 clés
- Fente réceptacle hauteur 25x250 (HxL en mm)
- Possibilité d'ancrage sur le dos et au mur
- Couche d'isolation ignifuge selon DIN 4102
- Porte massive épaisseur de 6 mm

time delay

SAFE 3

RAL 7016 (anthracite)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.000.0018	Salvus HS66	650x500x500	530x410x400	65	1	87	€ 758,00
110.000.0019	Salvus HS66 elo	650x500x500	530x410x400	65	1	87	€ 875,00

Juwel Elegance à dépôt

La série Juwel Elegance à dépôt est un coffre-fort résistants à l'effraction et au feu qui allient protection optimale et design moderne.
Ces coffres-forts sont construits avec des solides pênes ronds en acier d'un diamètre de 25 mm sur trois côtés de la porte. La porte présente une épaisseur totale de 8 mm. Un système anti-pêche empêche de vider de façon impropre.

- Serrure électronique avec retardeur d'ouverture
- Indication pour le recouvrement: € 7.000,- (SAFE 4)
- Résistance au feu selon DIN 4102
- Verrouillage sur 3 côtés avec pênes ronds solides de 25 mm
- Possibilité d'ancrage sur le dos et au mur
- Épaisseur de porte massive de 8mm
- Épaisseur du corps 24,5mm (3+20+1,5)
- Goulotte: 10 mm H x 200 mm L

anthracite

Les couleurs sont indicatives

JUWEL

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
111.000.0020	6242 Elegance deposit	415x415x378	350x353x300	47	1	37	€ 499,00

Juwel coffre de dépôts série 68

- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (SAFE 3)
- Épaisseur de la porte 8 mm
- Épaisseur du corps 4 mm
- Trous de fixation au dos et au sol
- Retardeur de 0 à 99 minutes
- Serrure à combinaison électronique
- Goulotte: 10 mm H x 200 mm L

gris clair

Les couleurs sont indicatives

JUWEL

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
111.100.0039	6824	300x370x290	292x362x226	27	1	24	€ 590,00
111.100.0040	6874	610x410x380	602x402x315	58	1	76	€ 893,00

Juwel coffre de dépôts série 76

- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (SAFE 3)
- Épaisseur de la porte 8 mm
- Épaisseur du corps 25mm, double parois pourvue d'une isolation thermique
- Trous de fixation dans le dos et au sol
- Retardeur d'ouverture de 15 minutes
- Serrure électronique La gard
- Option: 'code sous contrainte', par l'interface alarme
- Goulotte: 10 mm H x 200 mm L



gris clair

Les couleurs sont indicatives

JUWEL

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
111.000.0012	7690	610x410x405	542x360x350	74	1	68	€ 1.532,00
111.000.0013	7691	326x406x290	274x354x204	40	1	20	€ 1.171,00

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Prix de vente
181.100.0156	Interface pour alerte / alarmbox		€ 152,00
801.200.0027	Autocollant fenêtre pvc double face	100x115	€ 4,00

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

Salvus Monopoli coffre a dépôt

Le Salvus Monopoli est une série conçue avec un excellent rapport qualité/prix. Ce coffre a été fabriqué spécialement pour les chaines de magasins où l'argent comptant est toujours fort en circulation. Le Salvus Monopoli a egalement 3 compartiments dans les dessous.



Monopoli 1 Monopoli 2 Monopoli 3

Caractéristiques

- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)
- Épaisseur de la porte massive de 5 mm
- Anti-repêchage technologie; bloque l'accès du tiroir à dépôt
- Serrure à clés double panneton ou électronique (Monopoli 3; seulement à clés 2x)
- Salvus Monopoli 3: compartiment supplémentaire en dessous (int. 418x407x336 HxLxP en mm)
- Couleur: anthracite

RAL 7016 (anthracite)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
111.000.0045	Salvus Monopoli 1	489x342x381	364x330x317	45	38	€ 371,00
111.000.0048	Salvus Monopoli 1 elo	489x342x381	364x330x317	45	38	€ 578,00
111.000.0046	Salvus Monopoli 2	812x419x427	796x407x336	78	108	€ 818,00
111.000.0049	Salvus Monopoli 2 elo	812x419x427	796x407x336	78	108	€ 1.025,00
111.000.0047	Salvus Monopoli 3	1000x419x427	567x407x336	95	78	€ 1.071,00

Salvus Siena / Florence Depositsafes

La présence des fonds de caisses dans par exemple les supermarchés, les stations-service, les cafétérias ou les magasins comporte de grands risques pour le personnel. Pour éviter les hold-ups, le vol et les situations dangereuses, il est conseillé de placer des coffres-forts à réceptacles près de la caisse. Le mécanisme séparé de dépôts fermant à clé, a été développé de façon à y glisser rapidement les fonds de caisse excédentaires.

- Un système anti-pêche empêche d'aller récupérer les enveloppes déposées.
- Dimensions intérieures du tiroir: 100 x 200 x 200 (HxLxP en mm)
- Serrure électronique
- Indication pour le recouvrement:
- Salvus Siena: € 25.000,- (Grade I)
- Salvus Florence: € 40.000,- (Grade II)

Serrure à appliquer: E H

RAL 7042 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
111.000.0021	Siena DI-00	800x560x600	360x390x410	180	1	57	€ 1.918,00
111.000.0022	Siena DI-0	960x560x600	540x390x410	230	1	86	€ 1.980,00
111.000.0023	Siena DI-1	1140x560x600	720x390x410	280	2	115	€ 2.061,00
111.000.0024	Siena DI-2	1320x640x600	1080x470x410	340	2	208	€ 2.103,00
111.000.0025	Florence DII-00	800x560x600	360x390x410	230	1	57	€ 2.171,00
111.000.0026	Florence DII-0	960x560x600	540x390x410	320	1	86	€ 2.297,00
111.000.0027	Florence DII-1	1140x560x600	720x390x410	360	2	115	€ 2.448,00
111.000.0028	Florence DII-2	1320x640x600	1080x470x410	440	2	208	€ 2.542,00

9 ARMOIRES RÉSISTANT À L'EFFRACTION

Sistec S1 armoire résistant à l'effraction

Sistec a développé une armoire-forte pouvant s'intégrer dans tous les environnements. Avec une armoire blindée de Sistec, vous créez une espace de rangement sécurisée pour divers objets précieux très volumineux comme p. ex. de l'équipement audio, des médicaments, des bijoux, des GSMs et des pièces d'ordinateur. L'armoire blindée S1 renforce votre sentiment de sécurité par sa conception et vous tranquillise pour sa tenue dans le temps par sa robustesse.

Caractéristiques

- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (SAFE 3)
- La gard serrure à combinaison mécanique (3 disques MP) avec serrure à clé
- Intérieur: 4 systèmes d'étagères
- Acier de qualité supérieure de 3 mm

Serrure à appliquer: A B C D E F

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.300.0004	S1	1800x1000x550	1794x994x500	245	4	892	€ 2.083,00

Armoire Salvus Firmo

- Isolation thermique selon DIN 4102
- 4 étagères à système pour dossiers suspendus A4
- Serrure de sécurité à double panneton avec 2 clés
- Indication pour le recouvrement: € 25.000,- (Grade I)
- Acier SM de qualité supérieur retardant l'effraction
- Ralentissement supplémentaire d'effraction par 7 pênes
- Couleur: noir (RAL 9005)

Serrure à appliquer: A C E

RAL 9005 (noir)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
130.100.0017	Salvus Firmo	1920x930x520	1770x810x400	365	4	573	€ 2.645,00
180.700.0005	Étagère supplémentaire						€ 33,00
180.700.0083	Structure de dossiers suspendus amovibles						€ 196,00

Armoire Salvus M-serie

- Serrure à combinaison mécanique avec serrure à clé
- Corps et porte exécutés en acier de qualité 3 mm

- Pênes massifs et ronds, diamètre de 20mm
- Étagères comprises
- Couleur: gris clair (RAL 7001)
- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (SAFE 3)

Serrure à appliquer: A C E

RAL 7001 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.300.0005	M175/50	1750x750x500	1640x710x420	170	3	489	€ 2.200,00
110.300.0006	M200/50	1950x1000x500	1840x960x420	240	4	762	€ 2.730,00

No. de l'article	Type / modèle	Prix de vente
180.700.0079	Étagère voor M175/50	€ 48,00
180.700.0080	Étagère voor M200/50	€ 56,00

10 COFFRES-FORTS POUR FUSILS

JUWEL

COFFRES A ARMES

Juwel 8-compartiments unité de coffre-fort pour armes de poing

Le propriétaire d'une arme de poing en connaît les dangers et il la manipule avec prudence. Quand l'arme n'est pas utilisé, elle devrait être gardée sous clé, en toute sécurité pour que personne ne puisse l'utiliser. JUWEL offre la sécurité optimale souhaitable. Les coffres à fusils JUWEL ont été construits de façon très robuste. Chaque Unité est doté d'une serrure à double panneton avec deux clés et des pênes en acier qui garantissent un verrouillage efficace. Ils sont fournis avec 8 emplacements qui sont reliés jusqu'à un système solidement ancrés. Il est facile de déplacer ou d'agrandir le nombre d'unité de fusils protégé en rajoutant des modules.

Caractéristiques

- Construit avec un acier SM de haute qualité
- Épaisseur de la porte: 8 mm
- Épaisseur du corps: 6 mm
- Poids: env. 120 kg
- Serrure clavier à double panneton et 2 clés
- En option avec un serrure à cylindre ou électronique
- Point d'ancrage mural et possibilité de les ensembler solidairement entres elles.
- Incl. numérotation aux choix
- Couleur: RAL 7035 (gris)
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)

SAFE 2

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

JUWEL

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
112.000.0001	4091 8-compartiments	1760x220x350	194x200x330	120	8 x 12,8	€ 1.797,00

SISTEC

COFFRES A ARMES

Sistec 16-compartiments unité de coffre-fort pour armes de poing

Les nouvelles armoires à armes de Sistec ont été conçues selon les dernières lois en vigueur. Car les munitions doivent pouvoir être rangées séparément.

Sistec offre la sécurité optimale souhaitable. Les coffres à 16 units Sistec ont été construits de façon très robuste. Chaque Unité est doté d'une serrure à double panneton avec deux clés et des pênes en acier qui garantissent un verrouillage efficace pour le rangement des armes à poing.

Ils sont fabriqués avec une porte de 3 mm d'épaisseur. Pour s'apercevoir de la présence des armes il est également possible de les recevoir livrées avec un verre de lexan de 9,5 mm, anti-rayures et résistants au UV. La matière en elle-même est impénétrable.

Options

- Socle d'une hauteur de 200 mm
- Panneau de recouvrement pour les côtés
- Clé passé partout
- Avec verre Lexan® Margard pour un contrôle optique
- Numérotation

RAL 7035 (gris clair)

Les couleurs sont indicatives

Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Prix de vente
unit 16 compartiments	1652x306x314	100x300x300	125	Sur demande
unit 16 compartiments avec Lexan	1652x306x314	100x300x300	125	Sur demande

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

Salvus Modena
Coffres pour armes

Spécialement conçu pour le rangement de fusils et munitions, l'armoire à fusils Salvus a un excellent rapport qualité/prix.

Serrure à clés double panneton avec deux clés. Tous les modèles sont prévus de compartiment séparé vérouillable.

Indication pour le recouvrement € 2.500,-

SAFE 2

Serrure à appliquer: A C E G

RAL 7016 (anthracite)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Porte fusils	Poids	Prix de vente
112.000.0038	Salvus Modena 1	1250x300x280	1242x292x220	5	66	€ 413,00
112.000.0039	Salvus Modena 2	1500x300x280	1492x292x220	5	71	€ 488,00
112.000.0040	Salvus Modena 3	1500x380x280	1492x372x220	6	88	€ 525,00

Juwel coffre pour arme a poing

- Porte massive épaisseur de 8 mm
- Épaisseur du corps 2,5 mm
- Trous de fixation dans le dos
- Serrure à double panneton
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)

SAFE 2

gris clair

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
110.400.0020	Juwel 7203 coffre pour armes de poing	175x265x200	167x257x150	10	6,2	€ 167,00
110.400.0021	Juwel 7203 coffre pour armes de poing	195x315x200	187x307x150	13	8,4	€ 190,00

11 ARMOIRES ET COFFRES À CLÉS

JUWEL COFFRES À CLÉS

- Porte 8 mm d'épaisseur
- Convient pour tous type de montage
- Fourni avec 4 trous d'ancrage
- Indication pour le recouvrement: € 2.500,- (SAFE 2)

JUWEL

COFFRES À CLÉS

Juwel 7061/7071

Juwel 7081/7091

Juwel 7161/7171

Juwel 7961/7971

Juwel 7182/7192

Juwel 7162/7172

gris clair

Les couleurs sont indicatives

JUWEL

No. de l'article	Type / modèle	Caractéristiques	Dim. extérieures	Poids	Prix de vente
112.100.0035	Coffre Juwel 7061	pour clés 40 crochets; serrure à clé à double panneton	410x330x130	15	€ 234,00
112.100.0036	Coffre Juwel 7071	pour clés 120 crochets; serrure à clé à double panneton	410x330x130	16	€ 262,00
112.100.0037	Coffre Juwel 7081	pour clés 40 crochets; serrure pz	410x330x130	15	€ 243,00
112.100.0033	Coffre Juwel 7091	pour clés 120 crochets; serrure pz	410x330x130	16	€ 275,00
112.100.0038	Coffre Juwel 7161	pour clés 40 crochets; serrure mécanique	410x330x130	15	€ 299,00
112.100.0043	Coffre Juwel 7171	pour clés 120 crochets; serrure mécanique	410x330x130	16	€ 340,00
112.100.0046	Coffre Juwel 7961	pour clés 40 crochets; serrure électronique runner	410x330x130	15	€ 360,00
112.100.0047	Coffre Juwel 7971	pour clés 120 crochets; serrure électronique runner	410x330x130	16	€ 400,00
112.100.0086	Coffre Juwel 7182	pour clés 40 crochets; serrure électronique et clés de secours	410x330x130	15	€ 495,00
112.100.0087	Coffre Juwel 7192	pour clés 120 crochets; serrure électronique et clés de secours	410x330x130	16	€ 535,00
112.100.0039	Coffre Juwel 7162	pour clés 40 crochets; serrure Basic	410x330x130	15	€ 629,00
112.100.0044	Coffre Juwel 7172	pour clés 120 crochets; serrure Basic	410x330x130	16	€ 655,00

Salvus Grade 0 coffre à clés

- Serrure à clés ou électronique
- Testé et certifié selon EN 1143-1 Grade 0
- Indication pour le recouvrement:
  € 12.500,- (Grade 0)

anthracite

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Caractéristiques	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Prix de vente
112.100.0050	Salvus CEN 0 56s	56 crochets;serrure à clé	420x500x210	360x420x95	45	€ 488,00
112.100.0051	Salvus CEN 0 56e	56 crochets; serrure électronique	420x500x210	360x420x95	45	€ 721,00
112.100.0052	Salvus CEN 0 100s	100 crochets; serrure à clé	600x500x210	520x420x95	62	€ 572,00
112.100.0053	Salvus CEN 0 100e	100 crochets; serrure électronique	600x500x210	520x420x95	62	€ 806,00
112.100.0054	Salvus CEN 0 183s	183 crochets; serrure à clé	800x600x210	720x520x95	99	€ 758,00
112.100.0055	Salvus CEN 0 183e	183 crochets; serrure électronique	800x600x210	720x520x95	99	€ 991,00

Salvus coffre pour Garage

- Serrure à double panneton ou électronique avec clés de secours
- Livre avec un panneau extractible (100 crochets)
- Compartiment interne verrouillable
- Indication pour le recouvrement:
  € 5.000,- (SAFE 3)

anthracite

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Prix de vente
112.100.0048	Coffre garage; serrure à clés	1110x500x550	1010x410x450	110	€ 1.133,00
112.100.0049	Coffre garage; serrure électronique + clés de secours	1110x500x550	1010x410x450	110	€ 1.385,00
180.700.0173	Panneau supplémentaire (100 crochets)	750x450		10	€ 275,00

Salvus Varano

- ECB-S certifié et testé selon la norme EN 14450 S2
- Indication pour le recouvrement: € 5.000,- (S2)
- ECB-S certifié et testé pour l'incendie selon la norme
  EN 15659 LFS 30P (30 minutes)
- Serrure à double panneton ou électronique
- 200 crochets (3 panneaux extractible)

anthracite

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Prix de vente
112.100.0088	Salvus Varano	670x440x440	540x329x290	91	€ 849,00
112.100.0089	Salvus Varano elo	670x440x440	540x329x290	91	€ 1056,00

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

Keybox coffrets à cles

Coffrets fabriqués d'acier de 1 mm avec les coins arrondis, prévus d'une serrure à clés

Keybox

Coffret pompier

Haky

Compartiment

KEYBOX

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Caractéristiques	Prix de vente
150.200.0020	KEYBOX 10	110x160x70	Armoire à clés, 10 crochets	€ 10,04
150.200.0021	KEYBOX 20	200x160x80	Armoire à clés, 20 crochets	€ 13,40
150.200.0022	KEYBOX 45	300x240x80	Armoire à clés, 45 crochets	€ 20,97
150.200.0023	KEYBOX 93	300x240x80	Armoire à clés, 93 crochets	€ 33,57
150.200.0017	KEYBOX 200	400x320x120	Armoire à clés, 200 crochets, 1 cloison intermédiaire	€ 110,24
150.200.0018	KEYBOX 250	480x380x120	Armoire à clés, 250 crochets, 2 cloisons intermédiaire	€ 133,56
150.200.0019	KEYBOX 300	480x380x120	Armoire à clés, 300 crochets, 2 cloisons intermédiaire	€ 156,88
150.200.0024	KEYBOX Coffret pompier	170x170x55	Coffret pompier avec marteau	€ 13,40
701.300.00--	KEYBOX Haky	180 – 360 mm L	Diverses dimensions et couleurs	€ 3,27/€ 5,72
150.200.0030	KEYBOX compartiment	500x345x295	Interne; 192 crochets / 3 panneaux	€ 291,50

MasterLock

Les MasterLocks sont très compactes et pratiques, faciles d'utilisation, et sécurisants quand il s'agit de rangé une clé ou plusieurs à l'abris des regards mais accessibles quand-même.

Caractéristiques

- Haute résistance
- Couvercle étanche et résistants aux différents int
- Fixation discrète au mur
- Code perso

MASTERLOCK

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Caractéristiques	Prix de vente
150.200.0025	Masterlock mini	121x83x32	Haute résistance et code perso	€ 49,15
150.200.0060	Masterlock XXL	146x106x52	Modèle extra grand pour keycards	€ 70,60
150.200.0061	Masterlock Slim	140x58x51	Modèle compacte pour une clé, éclairée	€ 55,40

12 ARTICLES DE RANGEMENT

FIREBOX

Caractéristiques:

- Protection au feu pour vos documents précieux
- Approx. 30 minutes résistance au feu pour papier
- Fabriqué en polystyrène de haute qualité
- Serrure à cylindre solide

DIN 4102

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
150.400.0002	FIREBOX	145x410x340	85x334x220	7	6	€ 50,00

CASHBOX

Caractéristiques:

- Fabriqué en acier
- Charnières au couvercle avec poignée
- Serrure de qualité avec 2 clés
- Cashbox 5 avec poignée renforcée pour le transport

CASHBOX bleu

€-casier pour CASHBOX

No. de l'article	Type / modèle	Caractéristiques	Dim. extérieures	Prix de vente
150.100.0008	CASHBOX 1	bleu	80x152x118	€ 10,04
150.100.0009	CASHBOX 2	bleu	90x200x160	€ 11,72
150.100.0010	CASHBOX 3	bleu	90x250x180	€ 14,24
150.100.0011	CASHBOX 4	bleu	90x300x240	€ 17,61
150.100.0012	CASHBOX 5	bleu; poignée + casier	102x355x275	€ 41,97
150.100.0013	EUROTRAY 2	€-casier EURO pour CASHBOX 2		€ 3,32
150.100.0014	EUROTRAY 3	€-casier EURO pour CASHBOX 3		€ 4,16
150.100.0015	EUROTRAY 4	€-casier EURO pour CASHBOX 4		€ 5,00

KEYBOX COFFRETS À CLES

Coffrets fabriqués d'acier de 1 mm avec les coins arrondis, prévus d'une serrure à clés

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Caractéristiques	Prix de vente
150.200.0020	KEYBOX 10	110x160x70	Armoire à clés, 10 crochets	€ 10,04
150.200.0021	KEYBOX 20	200x160x80	Armoire à clés, 20 crochets	€ 13,40
150.200.0022	KEYBOX 45	300x240x80	Armoire à clés, 45 crochets	€ 20,97
150.200.0023	KEYBOX 93	300x240x80	Armoire à clés, 93 crochets, 1 compartiment	€ 33,57
150.200.0017	KEYBOX 200	400x320x120	Armoire à clés, 200 crochets, 1 compartiment	€ 110,24
150.200.0018	KEYBOX 250	480x380x120	Armoire à clés, 250 crochets , 2 compartiment	€ 133,56
150.200.0019	KEYBOX 300	480x380x120	Armoire à clés, 300 crochets , 2 compartiment	€ 156,88
150.200.0024	KEYBOX	170x170x55	Coffret pompier avec marteau , Inclusief hamer	€ 13,40

DEPOSITBOX

- Évite les vols à la caisse
- Corps et cassettes en tôle d'acier
- Serrure solide de sécurité

RAL 7016 (anthracite)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Poids	Prix de vente
111.000.0003	DEPOSITBOX	225x100x190	2	€ 63,00

TRAVELBOX

- Idéal le montage dans la voiture, caravane, bateau, maison ou bureau
- Serrure de qualité avec deux clés
- Complet avec système de glissière.

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Poids	Prix de vente
150.100.0016	TRAVELBOX	65x150x203	2	€ 18,00

SAFEBOX

- Safebox pour le rangement d'affaires personnels et documents
- Serrure électronique (incl. piles et clés de secours)
- Safebox 3: pour le rangement d'ordinateur portable

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Étagères	Volume	Prix de vente
110.400.0001	SAFEBOX 1	250x350x250	247x347x244	10	0	21	€ 59,00
110.400.0002	SAFEBOX 2	300x380x300	297x377x294	14	1	33	€ 77,00
110.400.0003	SAFEBOX 3	250x438x400	247x435x394	17	1	42	€ 98,00

Les dimensions sont indiquées en hauteur x largeur x profondeur (en mm).

Sentry documents/media-box

Sentry est le leader quand il s'agit d'articles ignifuge pour papier et media,
et recherche toujours les normes les plus sévères pour leurs articles.
De plus Sentry possède un design exclusif.
Que ce soit pour le privé ou le professionnel, Sentry possède pour tout et chacun
la solution sur mesure, pour le rangement de media, documents CD, DVD, etc...

Sentry 0500 box document

- 30 minutes certifié et testé pour le papier
- 30 minutes ETL vérifié pour CDs, DVDs, clés USB et disks dures.
- Format compact
- Serrure à clés
- Couleur: anthracite

UL 30 ETL

RAL 7016 (anthracite)

Sentry 2460 box document

- 30 minutes certifié et testé pour le papier
- 30 minutes ETL vérifié pour CDs, DVDs, clés USB et disks dures.
- Convient pour le format A4
- Serrure RPT à clés
- Couleur: anthracite

UL 30 ETL

RAL 7016 (anthracite)

Sentry F2300 box document

- 60 minutes certifié et testé pour le papier
- 60 minutes ETL vérifié pour CDs, DVDs, clés USB et disks dui
- Étanche
- Convient pour le format A4
- Serrure RPT à clés
- Couleur: anthracite

UL 60 ETL

RAL 7016 (anthracite)

Sentry QA-0121 databox

- 60 minutes certifié et testé pour le papier
- 60 minutes ETL certifié pour CDs, DVDs, clés USB et disks dures
- Étanche
- Convient pour le format A4
- Serrure RPT à clés
- Couleur anthracite
- Livré avec une housse

ETL

RAL 7042 (gris argenté)

Les couleurs sont indicatives

No. de l'article	Type / modèle	Dim. extérieures	Dim. intérieures	Poids	Volume	Prix de vente
150.400.0003	Sentry 0500	155x309x260	95x247x185	5	4	€ 45,00
150.400.0005	Sentry 2460	159x387x308	97x330x219	8	7	€ 89,50
150.400.0006	Sentry F2300	191x387x378	130x327x241	15	10	€ 110,00
150.400.0007	Sentry QA-0121	248x232x276	169x134x127	10	3	€ 291,95

SERRURES

Serrure électronique 'Eco'

- Modèle de base avec un bon rapport qualité/prix
- Compartiment intégré pour les piles
- 1 code utilisateur et 1 code manager

Option	Numero articles	Descriptief	Utilitaire	Prix montage compris
A	180.500.0302	Serrure 'Eco'	A la place de	€ 150,00
B	180.500.0303	Serrure 'Eco'	En plus	€ 180,00

Serrure électronique 'Basic'

- Certifié selon EN 1300 (Classe B) et VdS Classe II
- Compartiment intégré pour les piles
- 1 code utilisateur et 1 code manager
- Retardement à l'ouverture

Option	Numero articles	Descriptief	Utilitaire	Prix montage compris
C	180.500.0304	Serrure 'Basic'	A la place de	€ 295,00
D	180.500.0305	Serrure 'Basic'	En plus	€ 325,00

Serrure électronique 'Multicode'

- Certifié selon EN 1300 (Classe B) et VdS Classe II
- Possibilité d'alarme silencieuse
- Compartiment intégré pour les piles
- 9 codes utilisateur et 1 code manager
- Retardement à l'ouverture

Option	Numero articles	Descriptief	Utilitaire	Prix montage compris
E	180.500.0306	Serrure 'Multicode'	A la place de	€ 449,00
F	180.500.0307	Serrure 'Multicode'	En plus	€ 479,00

Serrure électronique avec cles de secours

- Certifié selon EN 1300 (Classe B) et VdS Classe II
- 1 code utilisateur et 1 code manager
- Compartiment intégré pour les piles
- Clés de secours
- Retardement à l'ouverture

Option	Numero articles	Descriptief	Utilitaire	Prix montage compris
G	180.500.0308	Electronique avec clés de secours	A la place de	€ 345,00

Serrure mécanique

- Certifié selon EN 1300 (Classe B) et VdS Classe II
- 1 code utilisateur
- Couleur: mat chrome / metal

Option	Numero articles	Descriptief	Utilitaire	Prix montage compris
H	180.500.0309	Serrure mecanique	A la place de	€ 295,00
I	180.500.0310	Serrure mecanique	En plus	€ 325,00

Nauta Belgique Sprl

Wijmenstraat 21A
9030 Mariakerke
Belgique

Tel. +32 (0)9 324.07.97
Fax +32 (0)9 325.07.97
E-mail info.be@nauta.com

MEMBER OF NAUTA GROUP

NAUTABELGIQUE.COM